

31/12/2025

Semaine 52

Numéro 20



M I G A D O

La Garonne en aval de Golfech (82)

2025

## Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



### Bilan 2025

**Stations montaison :** la saison de migration sur la Garonne est contrastée avec toujours très peu de saumons, constat généralisé sur les autres bassins français et européens. Il est observé un léger rebond au niveau des grandes aloses (1105), même si les effectifs restent très faibles aux regards de ceux enregistrés à la fin des années 90. Enfin, la grande satisfaction se situe au niveau de la migration des anguilles. Près de 470 000 individus ont été contrôlés dont 90 % au niveau de la passe spécifique dont les modifications de conception notables effectuées fin 2023 donnent entière satisfaction. D'un point de vue paramètres environnementaux, la saison 2025 est marquée classiquement par quelques coups d'eau au printemps et une augmentation brutale de la température de l'eau dès la mi-juin, pour atteindre près de 30 °C début juillet.

**Stations dévalaison :** Plus de 13 000 smolts de saumon et 1 600 smolts de truite ont pu être contrôlés avec de très bonnes conditions de piégeage (peu d'échappements possibles sur les barrages).


*Une année 2025 marquée par une migration exceptionnelle d'anguilles à Golfech*




### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Golfech	Ascenseur	😊
	Passe à anguilles	😊
Malause	Rivière artificielle	😊
Bazacle	Passe à bassins	😊
Carbonne	Piège de montaison	😊
Pointis - Camon	Pièges de dévalaison	😊

### Les paramètres environnementaux à Golfech



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne



Débit moyen hebdomadaire de la Garonne

[www.migado.fr](http://www.migado.fr)


Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional



M I G A D O

## STATION DE GOLFECH / MALAUSE

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

Golfech

Malause


Grands migrateurs



Saumon atlantique

28

Bergerac : 2  
radiopistage : 4  
Ariège : 17  
Non piégé : 5




3

non marqués



Truite de mer

0




0



Grande alose

1105

Dont 92 Bruch




3



Lamproie marine

3




0



Anguille montaison

467976

Dont 430881  
passe spécifique



499



M I G A D O

## STATION DE GOLFECH / MALAUSE

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

6

0

*Vandoise*



9

0

*Perche*



0

0

*Brochet*



59

10

*Black Bass*



409

173

*Silure*



0

0

*Truite fario*



64

131

*Carpe*



6

0

*Amour Blanc*



11

-1

*Sandre*



59758

103

*Brème +  
Brème bordelière*



4338

259

*Barbeau*



2530

1110

*Chevesne*



13

4

*Carassin*



665

99

*Gardon*



153045

44940

*Ablette*





## STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

#### BAZACLE

#### CARBONNE

# Grands migrateurs



Saumon atlantique

2	0	0
dont 1 radiomarké		
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Truite de mer

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Grande alose

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Lamproie marine

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Anguille

2	0	11
Anguille de dévalaison		
Passe à bassin	Passe à ralentisseurs	





M I G A D O

## STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

-3

0

*Sandre*



0

0

*Perche*



0

0

*Brochet*



0

0

*Gougeon*



144

31

*Silure*



-4

1

*Truite fario*



2

0

*Carpe*



0

0

*Toxostome*



0

0

*Tanche*



964

32

*Brème*



995

5

*Barbeau*



161

6

*Chevesne*



0

0

*Carassin*



18

0

*Gardon*



6004

50

*Ablette*



La campagne de piégeage-transfert en dévalaison 2025 est terminée depuis le 14 mai.

Plus de 13 000 smolts de saumon et 1 600 smolts de truite ont pu être contrôlés avec de très bonnes conditions de piégeage (peu d'échappements possibles sur les barrages).

### Actualités :

Cette saison, le circuit de visite de la station de Camon a pu accueillir 321 visiteurs (élèves du primaire, collégiens, lycéens et les enfants de l'école de pêche de l'AAPPMA de Montréjeau). Ils ont pu découvrir : le système de piégeage-transfert, le programme de restauration du saumon atlantique sur la Garonne et la production hydroélectrique.



Smolt de saumon atlantique

13 023



Smolt de truite

1 637



Truite fario


595



Autres espèces

176

### Conditions hydrologiques et thermiques de la Garonne et passages des poissons



Nombre de transports : 17

Dernier transport le : 15-mai

[www.migado.fr](http://www.migado.fr)



\* Données provisoires non validées

31/12/2025

semaine 52

Numéro 20



La Dordogne à Carsac-Aillac (24)



2025

## Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



### Les dernières nouvelles

#### Paramètres environnementaux et effectifs migrateurs 2025 :

Des températures de l'eau plus élevées que la moyenne et des débits plus faibles que les 5 dernières années, telles ont été les conditions hydrologiques cette année. Un seul "coup d'eau" est venu agiter les débits printaniers. A cette période de l'année, ces événements hydrologiques sont très souvent bénéfiques et favorisent l'arrivée des migrateurs. Malgré ce manque de "coup d'eau" les grandes aloses étaient plus présentes que ces dernières années. En revanche, ce n'est pas le cas des effectifs de saumons, qui restent faibles. On notera tout de même pour cette dernière espèce, un taux de transfert entre Tuilières et Mauzac encore jamais atteint : 85%. D'autre part, les effectifs de jeunes anguilles à Tuilières représentent la 2<sup>ème</sup> meilleure année depuis le début des comptages (record de 212 000 anguilles en 2022), un grand motif d'espoir pour l'espèce sur ce bassin versant. La situation de la lamproie marine est plus préoccupante avec seulement un individu à la station de Tuilières. **Actualités MIGADO :** les pontes de saumon atlantique ont débuté dans nos piscicultures. Vous trouverez ci-contre la photo d'un spécimen mâle pris lors de sa capture au printemps (en haut) et lors des pontes en hiver pour la récupération de sa semence (en bas). Vous noterez le changement de robe et la formation du fameux bec pour ce beau bécard de 88cm.


#### L'image de la semaine :




#### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Tuilières	Ascenseur	😊
	Passes à anguilles	Hors période
Mauzac	Passe de l'usine	😊
	Passes du barrage	😊
Monfouat	Passe à anguilles	Hors période
	Passe à bassins	Hors période

#### Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr



Union Européenne  
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe  
agissent ensemble pour votre territoire



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE  
Liberté  
Égalité  
Fraternité

EAU  
GRAND SUD-OUEST  
PÊCHE



Dordogne  
PÉRIGORD  
LE DÉPARTEMENT dordogne.fr





## STATION DE TUILIERES

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

#### TUILIERES


# Grands migrateurs



Saumon atlantique


91

dont 15  
piégés pour  
Bergerac



Truite de mer


0



Grande alose


1687

dont 41  
piégés pour  
Bruch



lamproie marine


1



Anguille

178 609

dont  
178 572  
rampe  
spécifique







## STATION DE TUILLIERES

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

988

*Vandoise*



128

*Perche*



6

*Brochet*



64

*Black Bass*



80

*Silure*



1

*Truite fario*



27

*Carpe*



1

*Sandre*



3287

*Brème*



640

*Barbeau*



1900

*Chevesne*



2

*Aspe*



2200

*Gardon*



20498

*Ablette*





## STATIONS DE MAUZAC

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

# Grands migrateurs



Saumon atlantique

#### MAUZAC USINE

37

#### MAUZAC BARRAGE

28

dont  
11

Passe à ralentisseurs



Truite de mer

0

0



Grande alose

34

16



lamproie marine

0

0



Anguille

475

2635

et

2 204

Passe spécifique



Mulet

0

0

















## STATIONS DE MAUZAC








### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

<b>242</b>	<b>3060</b>		<b>-5</b>	<b>3</b>
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>		
<b>-1</b>	<b>270</b>		<b>-214</b>	<b>6856</b>
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>		
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>770</b>	<b>4480</b>
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>		
<b>0</b>	<b>7</b>		<b>167</b>	<b>1750</b>
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>		
<b>-11</b>	<b>152</b>		<b>3</b>	<b>9</b>
<i>Silure</i>		<i>Aspe</i>		
<b>8</b>	<b>12</b>		<b>-190</b>	<b>6190</b>
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>		
<b>0</b>	<b>41</b>		<b>393</b>	<b>94233</b>
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>		

Grands migrateurs

		MONFOURAT
	Saumon atlantique	0
	Truite de mer	0
	Grande alose	2
	lamproie marine	0
	lamproie fluviatile	2
	Anguille	<div>Anguilles argentées (dévalaison)</div> <div>-1</div> <div>Anguilles juvéniles (montaison)</div> <div>11</div>
	Mulet	27





## STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

	0		2
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>	
	31		305
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>	
	0		217
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>	
	6		670
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>	
	16		13
<i>Silure</i>		<i>Carassin</i>	
	0		3480
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>	
	22		1265
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>	

31/12/2025


Numéro 7



Le barrage de Crouin sur la Charente

2025

## Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Charente




### La station

Elle est située sur la Charente à 100 km de l'Océan, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin. Le Département de la Charente est propriétaire du barrage. L'analyse des fichiers vidéo est réalisée par la SCEA Dartiguelongue. La localisation et la configuration du site font qu'en fonction des conditions de débits un échappement potentiel des poissons en direct par le barrage est possible. Les comptages peuvent en être impactés.

**Le bilan 2025 :** Les premières aloses ont été observées dès la mi-mars, pour un total de 244 individus comptabilisés (grandes et feintes). Les comptages de lamproies marines sont restés limités, avec 16 individus recensés, tandis que les mulets totalisent plus de 400 passages. Les forts débits de fin avril ont généré un pic de crue entraînant un échappement des poissons au dispositif de comptage. A partir de la mi-mai, les débits ont progressivement baissé, tandis que les températures ont augmenté en juin. L'étiage s'est ensuite prolongé jusqu'à la mi-octobre.

### Grande alose (15/04)



Barrage de Crouin franchissable (28/04)


### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Crouin


Passe à bassins



### Les paramètres environnementaux à Crouin



Température moyenne hebdomadaire à Crouin



Débit moyen hebdomadaire de la Charente à Jarnac

[www.migrateurs-charenteseudre.fr/](http://www.migrateurs-charenteseudre.fr/)

[www.migado.fr](http://www.migado.fr)

**CHARENTE**  
LE DÉPARTEMENT

## STATION DE CROUIN

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :


31/12/2025

#### Crouin




Grande alose et Alose feinte

244




Lamproie marine

16




Lamproie fluviatile

9




Mulet

413




Truite de Mer

0



Saumon

0



Anguilles

20

Les comptages des anguilles sont à prendre comme un minimum, renseignant seulement sur sa présence sur le site, non sur l'importance de la migration.

# STATION DE CROUIN

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

31/12/2025

*Vandoise*

0



*Sandre*

5



*Perche*

135



*Brème*

2880



*Brochet*

31



*Barbeau*

260



*Black Bass*

22



*Chevesne*

3713



*Silure*

89



*Carassin*

52



*Truite fario*

4



*Gardon*

1248



*Carpe*

101



*Ablette*

11982



*Hotu*

502

*Tanche*

4

